



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Γραφείο : Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθμό 10/2023
Συνεδρίασης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 63/2023
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισήγηση της Επζ προς το ΔΣ για τη σύμφωνη γνώμη , για την εκπόνηση της «Μελέτης Οριοθέτησης με έργα διευθέτησης τμήματος παλιάς θέσης ρέματος στα όρια εγκεκριμένου σχεδίου πόλης από ΟΤ 437 έως 432 του Δήμου Νέας Σμύρνης» και περί κατασκευής των προβλεπόμενων από αυτήν έργων με μέριμνα του Δήμου Νέας Σμύρνης.

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα , στις 13 του μήνα Ιουνίου έτους 2023 , ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10.30 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ: 17190/42/09-06-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής . Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (τακτικό και αναπληρωματικό) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 9 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος		
2	Α. Αδαμόπουλος, Αντιδήμαρχος		
3	Σ. Διαβολίτης, Αντιδήμαρχος		
4	Σ. Βαμβακούσης, Τακτικό μέλος		
5	Ν. Συρράκος, Τακτικό μέλος		
6	Χ. Μπαζιώνης, Αναπληρωματικό μέλος		
7	Γ. Κοκοτσάκης, Αναπληρωματικό μέλος		
8	Α. Γιαννέζος, Αναπληρωματικό μέλος		
9	Α. Αδαμοπούλου-Πούλου, Τακτικό μέλος		

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν , αν και κλήθηκαν νόμιμα , τα τακτικά μέλη 1) κ. Χρήστος Πρεκετές , ο οποίος αναπληρώθηκε από το αναπληρωματικό μέλος κ. Κοκοτσάκη Γεώργιο 2) κα Σκιαδιώτη Ευγενία η οποία αναπληρώθηκε από το αναπληρωματικό μέλος κ. Γιαννέζο Αναστάσιο και 3) η κα Σιουμπάλα Όλγα η οποία αναπληρώθηκε από τον κ. Μπαζιώνη Χαράλαμπο.

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται δια ζώσης, σύμφωνα με το ΦΕΚ 91/Α/13-04-2023 (Ν. 5043/2023) .

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κα Ανδρούτσου Μαρία , εισηγούμενη το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ' αριθμ. 16038/30-05-2023 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, που έχει ως εξής :

<<

Θέμα : Για τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου Αγίου Δημητρίου, όσον αφορά την εκπόνηση της «Μελέτης Οριοθέτησης με έργα διευθέτησης τμήματος παλιάς θέσης ρέματος στα όρια εγκεκριμένου σχεδίου πόλης από Ο.Τ. 437 έως 432 του Δήμου Νέας Σμύρνης» και περί κατασκευής των προβλεπόμενων από αυτήν έργων με μέριμνα του Δήμου Νέας Σμύρνης.

Σχετ.: (α) Η με αρ. πρωτ. 5762 /24-02-2023 αίτηση του Δήμου Νέας Σμύρνης.

(β) Το με αρ. πρωτ. 11269 /08-11-2022 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής (α.π. 32535 /2022 Δ. Αγ. Δημητρίου)

Η περιοχή του έργου (για ρέμα συνολικού μήκους 280 m) χωροθετείται και εντός των ορίων του Δήμου Αγίου Δημητρίου. Οπότε σύμφωνα και με το (β) σχετικό απαιτείται η έγκριση του Δήμου Αγίου Δημητρίου για την υλοποίηση του έργου.

Ειδικότερα, η περιοχή του έργου βρίσκεται στα όρια του δήμου Αγίου Δημητρίου εντός:

- α) του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Αγίου Δημητρίου ΦΕΚ_31Δ/1972 και ΦΕΚ_502Δ/1983 (για τμήμα ρέματος 210μ περίπου, που είναι διευθετημένο με κλειστό αγωγό)
- β) του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Αγίου Δημητρίου περιοχής "ΔΕΗ" με το ΦΕΚ_437Δ/2005 (για το ανοιχτό τμήμα του ρέματος, 70μ περίπου). Η περιοχή "ΔΕΗ" βρίσκεται σε φάση "Επανεξέταξη με Αναθεώρηση" της Πολεοδομικής Μελέτης.

Το έργο για το τμήμα του ρέματος (70μ περίπου) που βρίσκεται στην προέκταση της οδού Μετρών σε σύνδεση με την οδό Εύξεινου Πόντου, θα υλοποιηθεί σε πεζόδρομο πλάτους 3,0 m, για τον οποίο υπάρχει ασυνέπεια μεταξύ του εγκεκριμένου σχεδίου Δήμου Νέας Σμύρνης (παραπλεύρως των Ο.Τ. 437-438) και του εγκεκριμένου σχεδίου "ΔΕΗ" του Δήμου Αγίου Δημητρίου (Ο.Τ. 8 περιοχής ΔΕΗ).

Διατυπώνεται η θετική γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου (μελέτη και κατασκευή) από το Δήμο Νέας Σμύρνης, αφού η συγκεκριμένη οριοθέτηση και διευθέτηση του ρέματος θα είναι χρήσιμη πολεοδομικά στην μελλοντική "Επανεξέταξη με Αναθεώρηση" της περιοχής "ΔΕΗ" του Δήμου μας.

Επίσης αναφέρουμε ότι στην επικείμενη "Επανεξέταξη με Αναθεώρηση" της περιοχής "ΔΕΗ" θα προσαρμόσουμε τον προαναφερόμενο πεζόδρομο, ώστε να αρθεί η υπάρχουσα ασυνέπεια μεταξύ των εγκεκριμένων σχεδίων των δύο Δήμων.

Επιπλέον για τη απαιτούμενη διαδικασία υπαγωγής του έργου σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), θα προχωρήσουμε στις κατάλληλες ενέργειες.

Παρακαλούμε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για τη γνωμοδότησή της και για τη διαβίβαση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο Συντάξας

Ο Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

- Συνημμένο:**
1. Τεχνική Έκθεση οριοθέτησης της μελέτης
 2. Τεχνική Έκθεση υπαγωγής σε ΠΠΔ
 3. Οριζοντιογραφία μελέτης ΠΠΔ

>>

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ν' αποφασίσουν σχετικά και να ψηφίσουν με ανάταση χειρός.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής λαμβάνοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται σε αυτήν, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Ο κ. Γιαννέζος δήλωσε παρών (θα τοποθετηθούν στη συνεδρίαση του ΔΣ)

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και την εγκύκλιο 93/2019 του Υπουργείου Εσωτερικών: «... Τόσο η άρνηση ψήφου όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων....».

Εισηγείται στο ΔΣ να διατυπώσει σύμφωνη γνώμη για την εκπόνηση της «Μελέτης Οριοθέτησης με έργα διευθέτησης τμήματος παλιάς θέσης ρέματος στα όρια εγκεκριμένου σχεδίου πόλης από ΟΤ 437 έως 432 του Δήμου Νέας Σμύρνης» και περί κατασκευής των προβλεπόμενων από αυτήν έργων με μέριμνα του Δήμου Νέας Σμύρνης, σύμφωνα και με την ανωτέρω εισήγηση της υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ε.Π.Ζ. , πήρε αύξοντα αριθμό **63/13-06-2023** και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος - Δήμαρχος
Ανδρούτσου Μαρία

Τα Μέλη
Αδαμόπουλος Αν.
Διαβολίτης Σπ.
Συρράκος Ν.
Βαμβακούσης Σ.
Μπαζιώνης Χ.
Κοκοτσάκης Γ.
Αδαμοπούλου – Πούλου Ακριβή
Γιαννέζος Αν.

Ακριβές απόσπασμα
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ

