



Γραφείο : Δημοτικής Επιτροπής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την μετατόπιση ή μη περιπτέρου ιδιοκτησίας ΡΑΡΕ KIOSK ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΕ.

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 3 του μήνα Δεκεμβρίου έτους 2024, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10.00 συνήλθε σε Τακτική, δια ζώσης, Συνεδρίαση, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου 44357/81/29-11-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Δημοτικής Επιτροπής με το από 29/11/2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74^Α παρ. 1 και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 8 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Δήμαρχος-Πρόεδρος	1	ΣΥΡΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2	ΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – Τακτικό μέλος		
3	ΚΑΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τακτικό μέλος		
4	ΜΠΑΝΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ, Τακτικό μέλος		
5	ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Τακτικό μέλος		
6	ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, Τακτικό μέλος		
7	ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ, Τακτικό μέλος		
8	ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Τακτικό μέλος		

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε, αν και κλήθηκε νόμιμα, το τακτικό μέλος: κος Συρράκος Νικόλαος, ο οποίος δεν αναπληρώθηκε.

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Μαμαλάκης Στυλιανός, εισηγούμενος το 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την υπ' αρ. πρωτ. 44106/28-11-24 (02-12-24 σε ορθή επανάληψη) εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

<<

Θέμα : Μετατόπιση του περιπτέρου επί της οδού Αγίου Δημητρίου 10

Σχετ. : Το με αρ. πρωτ. 25649 /18-07-2024 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων

(με συνημμένο το με αρ. πρωτ. 23951 / 04-07-2024 αίτημα μετατόπισης).

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι η μετατόπιση περιπτέρου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. Δ. 1044 /1971 (περίπτ. 3 της υποπαρ. στ.2 του άρθρου 1^{ου} του Ν. 4093 /2012, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α' /14-04-2014) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 38/23463 /06-06-2014) κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου αυτού και ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής.

Η μετατόπιση γίνεται σε μικρή απόσταση από την αρχική θέση, αφού ληφθεί υπ' όψη η αποδοτικότητα της νέας θέσης και των γειτονικών περιπτέρων.

Για την τοποθέτηση ή την μετατόπιση του περιπτέρου λαμβάνεται επίσης υπόψιν η επιβάρυνση που προκαλεί στους ενοίκους των κατοικιών που γειτνιάζουν άμεσα με αυτό, καθώς και η δυνατότητα τοποθέτησης ή μετατόπισης του περιπτέρου σε σημείο όπου δεν προκαλείται τέτοια επιβάρυνση (ΣΤΕ 3570 /1990).

Για την τοποθέτηση και μετατόπιση θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω γενικές οδηγίες και κατευθύνσεις:

1. Το πεζοδρόμιο όπου θα τοποθετηθεί να έχει πλάτος τουλάχιστον 3 μέτρα.
2. Η τοποθέτηση του περιπτέρου να γίνεται σε μεσότοιχο ή στην ανάγκη στον άξονα του διαχωριστικού μεσοτοιχίου δύο ιδιοκτησιών.
3. Η απόσταση από τις γωνίες των οδών να είναι μεγαλύτερη των 10 μέτρων.
4. Η τοποθέτηση του περιπτέρου στο πεζοδρόμιο να γίνεται σε απόσταση τουλάχιστον 0,30 μέτρου από το κράσπεδο αυτού.
5. Η τοποθέτηση να μη γίνεται σε στάσεις (λεωφορείων) για να μη δημιουργούνται εμπόδια κατά τη επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών.
6. Η απόσταση τοποθέτησης από φωτεινούς σηματοδότες δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 25 μέτρα.
7. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σε πρασιές έστω και αν δεν έχουν περιφραχθεί από τους ιδιοκτήτες.

Ως εκ τούτου με βάση τα παραπάνω και τις δυο (2) προτεινόμενες θέσεις που αναφέρονται στο με αρ. πρωτ. 23951 /04-07-2024 αίτημα του δικαιούχου, σας κάνουμε γνωστά τα εξής:

- Η 1^η προτεινόμενη θέση μετατόπισης επί της οδού Αγίου Δημητρίου 200 δεν γίνεται αποδεκτή από την Υπηρεσία μας, διότι ο χώρος ευρίσκεται εντός της ιδιοκτησίας που στεγάζεται το 2^ο Λύκειο Αγίου Δημητρίου.
- Όσον αφορά την 2^η προτεινόμενη θέση επί της Λεωφ. Αλ. Παπαναστασίου 15 (η οποία βρίσκεται κοντά στην αρχική θέση) το πεζοδρόμιο έχει πλάτος άνω των τριών μέτρων και είχε διαμορφωθεί από την Αττικό Μετρό στα πλαίσια ανάπλαση των περιοχών πέριξ του ΜΕΤΡΟ ΔΑΦΝΗΣ, με παρτέρια πρασίνου, δέντρα και ζώνη διέλευσης πεζών.

Για την τοποθέτηση του περιπτέρου στο πεζοδρόμιο επί της Λεωφ. Αλ. Παπαναστασίου 15 θα πρέπει πρώτα να ληφθεί απόφαση κατάργησης του παρτεριού και συγκεκριμένα κοντά στην προέκταση του μεσοτοιχίου ή στην ανάγκη στον άξονα του διαχωριστικού μεσοτοιχίου δυο ιδιοκτησιών για να τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες και κατευθύνσεις (συνημμένη φωτογραφία).

Η συγκεκριμένη θέση σύμφωνα με έγγραφο της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής - Τμήμα Τροχαίας Καλλιθέας, εκτιμήθηκε ότι από κυκλοφοριακής και μόνο πλευράς η νέα θέση του περιπτέρου δεν θα προκαλέσει προβλήματα στην ομαλή – ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων και στη διέλευση των πεζών, με την προϋπόθεση οι υφιστάμενες ράμπες Α.Μ.Ε.Α θα παραμείνουν ανεμπόδιστες.

Η Δημοτική Επιτροπή παρακαλείται για την λήψη γνωμοδότησης και την διαβίβαση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Το Τμήμα Εσόδων, μετά τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, καλείται λόγω αρμοδιότητας να προβεί στη χωροθέτηση του περιπτέρου, λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω οδηγίες και κατευθύνσεις.

Ο Προϊστάμενος
της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Γεώργιος Αδαμόπουλος
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Συνημμένα: 1. Φωτογραφίες.

2. Έγγραφο της Τροχαίας Καλλιθέας.
3. Το με αρ. πρωτ. 25649 /18-07-2024 έγγραφό του Τμήματος Εσόδων (με συνημμένο το με αρ. πρωτ. 23951 /04-07-2024 αίτημα μετατόπισης).

>>

Αρχικά το λόγο πήρε ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών κ. Κάππος Γεώργιος ο οποίος πρότεινε την μετατόπιση του περιπτέρου στη δεύτερη προτεινόμενη θέση με τις παρατηρήσεις που τίθενται από την τεχνική υπηρεσία.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Δημοτικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, τα σχετικά έγγραφα και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις που αναφέρονται σε αυτήν, καθώς την πρόταση του αντιδημάρχου, μετά από συζήτηση όπως καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Οι κ.κ. Ανδρούτσου (διότι έχουν κάποιες επιφυλάξεις), Γαβαλάς ψήφισαν λευκό

Εισηγείται στο ΔΣ τη μετατόπιση του περιπτέρου στη 2^η προτεινόμενη θέση επί της Λεωφ. Αλ. Παπαναστασίου 15 (η οποία βρίσκεται κοντά στην αρχική θέση) όπου το πεζοδρόμιο έχει πλάτος άνω των τριών μέτρων και είχε διαμορφωθεί από την Αττικό Μετρό στο πλαίσιο Ανάπλασης των περιοχών περίξ του ΜΕΤΡΟ ΔΑΦΝΗΣ, με παρτέρια πρασίνου, δέντρα και ζώνη διέλευσης πεζών.

Για την τοποθέτηση του περιπτέρου στο πεζοδρόμιο επί της Λεωφ. Αλ. Παπαναστασίου 15 θα πρέπει πρώτα να γίνει κατάργηση του παρτεριού και συγκεκριμένα κοντά στην προέκταση του μεσότοιχου ή στην ανάγκη στον άξονα του διαχωριστικού μεσοτοιχίου δυο ιδιοκτησιών για να τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες και κατευθύνσεις.

Η συγκεκριμένη θέση σύμφωνα με έγγραφο της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής - Τμήμα Τροχαίας Καλλιθέας, εκτιμήθηκε ότι από κυκλοφοριακής και μόνο πλευράς η νέα θέση του περιπτέρου δεν θα προκαλέσει προβλήματα στην ομαλή – ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων και στη διέλευση των πεζών, με την προϋπόθεση οι υφιστάμενες ράμπες Α.Μ.Ε.Α θα παραμείνουν ανεμπόδιστες.

Το Τμήμα Εσόδων, μετά τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, καλείται λόγω αρμοδιότητας να προβεί στη χωροθέτηση του περιπτέρου, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες και κατευθύνσεις, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Δ.Ε., πήρε αύξοντα αριθμό **542/3-12-2024** και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Στυλιανός Μαμαλάκης

Τα Παρόντα Μέλη

Ε. Μπούρης

Γ. Κάππος

Μ.-Ι. Μπάντος

Κ. Κυριακάκης

Μ. Καραϊσκάκης

Μ. Ανδρούτσου

Α. Γαβαλάς

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ

